PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 14 AVRIL 2023

ANNEXES



Agence Campanaire SUD OUEST 4 rue du Parc Industriel Euronord 31150 BRUGUIERES Bodet.Sud-Ouest@bodetcampanaire.com Tél: 05 62 79 60 33

MAIRIE DE BACHAS VILLAGE 31420 BACHAS

MISE EN OEUVRE D'UN PARATONNERRE

DEVIS N 403934 du 24/03/2023

Site: EGLISE DE BACHAS N° Site A/M: 75707/79263 N° ClientATLAS: 57285

Destinataire M. BouzianeBRINI Date de validité 24/04/2023

Emispar M. MichelNAVARRO (06 07 36 52 99)



Expert en Art campanaire depuis 1868, Bodet Campanaire s'engage dans la conservation de votre patrimoine.

Aujourd'hui plus de 110 collaborateurs silonnent la France pour sauvegarder et entretenir vos édifices.

Nos produits sont 100% Made in France, conçus et fabriqués dans nos ateliers de Trémentines. Afin de vous garantir des installations de qualité et totalement sécurisantes.

Ensemble, conservons lhistoire.

Depuis 1868

Page1 sur 6

19, rue de la Fontaine - CS 30001 - 49340 Trémentines

Devis No. 2023, Settsed Bachas

19, rue de la Fontaine - CS 30001 - 49340 irremenuries

4du 24/03/2023, Settsed Bachas

2026 668 /1

10 peut être pi reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite.

BODET CAPPANAIRE S.A.S. - 19 rue de la fontaine - CS 30001 - 49340 TRÉMENTINES - Tél : 0825 06 68 71

Internet : January hodel to sin spatch & control CAPPAN : 2 200 000 C - N° TVA Intracommuniquée: FR 53 823 930 268 - SIRRN : 823 930 268 R.C.S. Angers 10 268 - APE 33.13Z

Domiciliation bancaire : IBAN : FR/6 1790 6000 3296 3799 3763 278 / SWIFT : AGRIFAPP879

	PRESTATIONS/MATERIELS					
Code	Description	Qté	PU HT	Total HT		
	Création d'un paratonnerre sur le clocher de l'église de					
	BACHAS - 31 - avec la mise en place d'une pointe ADEE, de son					
	mât et de 2 descentes en ruban 30x2 mm étamé avec un					
	compteur coup de foudre .					
	La pointe est GARANTIE 20 ANS dans cette configuration.					
	Cette pointe sera fixée sur la croix existante au moyen de					
	fixations réalisées sur mesure.					
	Les descentes, fixées tous les 30 cm, chemineront depuis la					
	pointe jusqu'au sol en empruntant le parcours le plus discret					
	tout en respectant les distances de sécurité.					
	Les rayons de courbure ne seront pas inférieurs à 20 cm.					
1	Les croisements de câbles seront protégés par un blindage					
1	spécifique et des pattes gouttières assureront l'équipotentialité					
	entre les descentes et les chéneaux en zinc si nécessaire.					
	Ce conducteur sera maintenu par des agrafes spécifiques aux					
	différents supports (Tuiles, ardoises, maçonnerie).					
1						
	Les prises de terre paratonnerre seront réalisées après					
	décaissement par la mise en place de 18 piquets et 20 mètres					
	de ruban 30x2 mm et grilles de terre avec cosses de					
	raccordement conformément aux réglementations en vigueur.					
	g					
	Ces prises de terre paratonnerre seront interconnectées entre					
	elles par un conducteur de section 60 mm².					
	ches par un conducted de section do min .					
	Une affichette signalétique préventive (INTERDICTION DE					
	S'APPROCHER EN CAS D'ORAGE) sera posée au plus prés de					
	chaque descente.					
	Chaque descence.					
	La liaison équipotentielle avec la prise de terre électrique sera					
	réalisée depuis la descente à l'angle jusqu'à la barrette de terre					
1	du bâtiment avec une câblette de section 25 mm² par l'intérieur					
	dans les goulottes jusqu'au TGBT.					
1						
	Un parafoudre de TYPE 1 12.5 kA débrochable avec protection					
1	associée sera installé au plus prés du coffret TGBT.					
1	Des parafoudres complémentaires 15 kA bipolaire seront					
	installés dans le tableau de commande de l'installation					
1	campanaire.					
1						
1	Les différents parafoudres débrochables seront protégés par					
	des protections adaptées.					
1						
1	N.B: SI DES DEFAUTS NON VISIBLES EN PARTIE HAUTE					
I	-CROIX- OU DES DIFFICULTES A OBTENIR UNE VALEUR DE					
1	TERRE CONFORME A LA REGLEMENTATION ETAIENT					
	RENCONTRES, UN DEVIS COMPLEMENTAIRE SERA ADRESSE.					
1						
1						
1	PARATONNERRE			l		

DevisN° 403934du 24/03/2023 EGLISEDE BACHAS

Page2 sur 6

Ce document est la propriété de Bodet Campanaire . Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite.

	PRESTATIONS/MATERIELS	5		
Code	Description	Qté	PU HT	Total HT
	Pointe DEFYSTORM 6S2 Adaptateur pour hampe Mât pour fixation PDA et conducteur Ensemble de colliers de fixations Connecteurs pour conducteur de descente Joints de contrôle en laiton étamé Gaines de protection galvanisée Ruban cuivre isolé Crampons, chevilles, agrafes Compteur "Coups de foudres" Affichettes signalétiques "Danger Risque Tension" Prises de terre paratonnerre piquets treillis de terre suivant NFC 17-102:2011 paragraphe 6.3 en niveau II,III et IV Raccords fond de fouilles Piquets de terre 16 mm Colliers de raccordement Plaques de terre treillis avec raccords de connexion Liaison équipotentielle électrique Liaison équipotentielle paratonnerre Regard en fonte diamètre 185 mm Barrette de liaison équipotentielle Blindages câbles en façade et pattes gouttières si nécessaire			
910AD001	POINTE PDA INOX 25MS Pointe PDAINOX 25MS Diamètremaximum28mm, Longeur 215cm (dont hampe inox 150cmP&tA65 cm dévissable en 25 M25 mâle). Poids3.5kg Livrée avec collier de raccordement pour conducteur ruban 30*2mm ou rond diametre8mm.	1	855,00	855,00
910AD077	COMPTEUR DE FOUDRE Compteur de coups de foudremonter sur le circuit de descente de tedres paratonnerrepour enregistrement désipacts Dimensions 75x45x15mm Poidsunitaire0.400kg Corps en laiton étamé avec visserie inox (tête hexagonale, clé Allen fournie) Utilisationavecconducteur plajusqu'à30x2à 4mm ourondø8-10mm	1	295,00	295,00
	N.B: LA POINTE ADEE ASSOCIEE AU COMPTEUR "COUP DE FOUDRE" EST GARANTIE 20 ANS!			
910AD025	RUBAN CUIVRE ETAME AU M Rubande descente30*2mm(lemètrelinéaire) CHEVILLE PLOMB	75	15,00	1 125,00
910AD051	Chevill@lombpourfixationdescramponsdanslamaconnerie6*30mm. CRAMPON ACIER GALVANISE	150	1,70	255,00
910AD046	Crampon acier galvanisé de fixation pour ruban de descente 30x2mm sur su béton ou maçonnerie. Dimensions6x36x7mm (longx largeurx profondeur) Matière: acier forgé galvanistourconducteurs plat de largeur 296530mm et épaisseur1,8 à 3,5mm.	150	1,70	255,00
	ATTACHE TOITURE CUIVRE ETAME Attache toiturecuivreétamépourtule/ardoise.			
910AD031	BRIDE DE GOUTTIÈRE CUIVRE Bridede gouttièrecuivrepourrubanou rond8mm.	100	8,10	810,00
910AD035	JOINT DE CONTROLE Joint de contrôlà placer au dessus de la gaine ¢e otection	4	25,00	100,00
910AD059	Dimensions 75x45x15mm Poidsunitaire0,400kg Corps en laiton étamé avec visserie inox (tête hexagonale, clé Allen fournie) Utilisationavecconducteur plajusqu'à30x2à 4mm ourondø8-10mm	2	35,00	70,00

DevisN° 403934du 24/03/2023 EGLISEDE BACHAS

Ce document est la propriété de Bodet Campanaire . Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisat

Andu 24/03/2029 EGILISOE DACINAS

Ce document est la propriété de Bodet Campanaire . Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite

BODET CAMPANAIRE S.A.S. - 19 rue de la fontaine - CS 30001- 49340 TRÉMENTINES - Tél : 0825 06 68 71

Internet : www.hodet-campanaire com- CAPITAL : 2 200 000 €
N° TVA Intracommunautaire : FR 53 823 930 268 - SIREN : 823 930 268 R.C.S. Angers

Domiciliation bancaire : IBAN : FR76 1790 6000 3296 3799 9763 278 / SWIFT : AGRIFRPP879

Page3 sur 6

Code	PRESTATIONS/MATERIELS Description	Qté	PU HT	Total HT
910AD060	GAINE DE PROTECTION P/RUBAN	2	35,00	70,00
	Gaine de protection acier galvanisé pour rubanfatations Matière: aciergalvanisé, épaisseulmm Longueur: 200mm Larqeur: 37mm			
	Profondeur: 10mm Poids: 1,1kg Livréavec3 colliersde fixationinox			
910AD062	PANNEAU SIGNALETIQUE Pancarteen aluminium avec impression mentionnant le risque en péd'iourdæge. Installationà proximitédes prisesde terre Dimensions 140x260mm	2	15,00	30,00
910AD068	PIQUET TERRE ACIER GALVA 1M Piquetde terre galvanisé diamètre 16mm longueur 1m-alitongeablear emboitement(sans manchord'accouplement)	18	15,00	270,00
910AD069	COLLIER P/PIQUET DE TERRE Collier de raccordement pour conducteur plat sur piquéente Dimensions 50x40x30mm(long.x largeurx profondeur) Pourpiquets de terre acier cuivré ou galvanisé à 26mm Matière: inox Bouloninoxpourfixationconducteurà filetageM8	6	15,00	90,00
910AD064	RACCORD FOND DE FOUILLE Raccord fond de fouille pour connexion de descente paratonàeme câblette a25 à 50mm² Compatible avec un ruban normalisé 30x2mm et conducteur rodomên Matière: adeirgalvanisé Visseur: inox	13	8,60	111,80
	Dimensionsplaquesciergalva: 60x60mm			
910AD066	RACCORD PATTE D'OIE Raccord interconnexion de conducteurs plats en patte dPoierraccordementle 3 conducteurs plats 30x2mma angle de 45 Dimensions 90x90x40mm (long largeurx profondeur) Matière: cuproalu Visserie: M8 acierbichromaté	2	35,00	70,00
910AD070	RACCORD PLAT/PLAT CUIVRE Raccordplatà platen cuivre	2	15,00	30,00
910AD071	RACCORD PLAT/ROND CUIVRE Raccordplatà ronden cuivre	1	15,00	15,00
910AD087	CAILLEBOTIS TERRE Grillede terreaciergalvanisélx1m Maille30mm,barrestransversale80x3mm	6	145,00	870,00
910AD063	REGARD DE VISITE Regardde visite fonte pour prise de terre paratonnerre avec couver de marqué prise de terre Encoches pour passage conducteur de descentes uivant 2 axes Dimension extérieure \$250mm x 250mm x 110mm (Lx x p) Diamètre intérieur. 190mm	2	80,00	160,00
910AD080	ETRIER DE TERRE Barreacierinoxsection50x5mm 4 bornes de connexion pour conducteurs torsadé 50mm² 1 bornede raccordement pourconducteurplat 130mmourondø8-10mm Dimension: I50xh65xL285mm, entraxe tous de fixation 255mm Poids: 1,85kg ConformeNF EN 62561-1	1	125,00	125,00
910AD065	CONDUCTEUR CUIVRE Conducteurcuivre50mm²pourliaisonéquipotentiellélemètrelinéaire)	35	10,90	381,50
910AD003	BARRE. COUPU. COSGA+PLATINE34388	33	10, 90	301,30
501715	LOC MATERIEL POUR CHANTIER TR LOCATION MINI-PELLE	1	15,00	15,00
NCTR4361	MAIN D'OEUVRE CAMPANAIRE	1	820,00	820,00
MCORDIST	MAIN D'OEUVRE PARATONNERRE		1 000 00	1 000 00
MPARATO	Sous-Total PARATONNERRE	1	1 900,00	1 900,00
/ 0 110		1	1 875,00	1 875,00 10 598,3 0
	PARAFOUDRES			10 390,3
	du 24/03/2023 - EGLISEDE BACHAS			

cument est la propriete de Bodet Campanaire . In ne peut etre in reproduit, ni communique a un fiers sans autorisati BODET CAMPANAIRE S.A.S. - 19 rue de la fontaine - CS 30001 - 49340 TRÉMENTINES - Tel : 0825 06 68 71 Internet : <u>www.hodet-campanaire.com</u>. CAPITAL : 2 200 000 € -N° TVA Intracommunicaturie : R 573 823 930 268 - ISEN : 3223 930 268 R.C.S. Angers Domicillation bancaire : IBAN : FR76 1790 6000 3296 3799 9763 278 / SWIFT : AGRIFRPP879

	PRESTATIONS/MATERIELS					
Code	Description	Qté	PU HT	Total HT		
	PARAFOUDRE TYPE 1 MONOPHASE					
910AD202	PARAFOUDRE T1 MONO EN COFFRET Coffrettype 1 bipolairdimp15kAavecdéconnecteur Fusible63A Gg borniers de accordemen 2x25mm et double sortiele terre	1	355,00	355,00		
910CA025	CABLE 16MM2 H7VK16 V/J	1	10,40	10,40		
910CA023	CABLE 16MM2 H7VK16 NOIR	4	10,90	43,60		
910CA021	CABLE 16MM2 H7VK16 BLEU	1	10,90	10,90		
	PARAFOUDRE TYPE 2 Coffret des cloches					
915421	DISJONC. P+N 10A -C 4,5KA DisjoncteurMono10 A	1	65,00	65,00		
910CA029	CABLE 4MM2 H7VK4 NOIR	3	6,90	20,70		
910CA027	CABLE 4MM2 H7VK4 BLEU	1	6,90	6,90		
910CA031	CABLE 4MM2 H7VK4 V/J	1	6,90	6,90		
A90396	TUBE IRO TULIPE 20 L=3M	10	5,50	55,00		
A90194	EMBASE A CHEVILLE 0 8	100	0,20	20,00		
501684	COLLIER PLAST NOIR 9 X 180	100	0,20	20,00		
MPARATO	MAIN D'OEUVRE PARATONNERRE	1	750,00	750,00		
MKMDEP	FRAIS DEPLACEMENT KM TR Prixforfaitaire	1	200,00	200,00		
	Sous-Total PARAFOUDRES			1 564,40		
PART_TR	FRAIS DE TRANSPORT Participationaux fraisd'emballag e t de transport	1	328,00	328,00		

Remarques spécifiques :

Dans le contexte économique actuel, les matières premières dans leur ensemble étant des valeurs spéculatives et représentant une part importante de nos produits manufacturés, (cuivre pour câbles et paratonnerres – bronze cloches), nous vous informons ne pas pouvoir , maintenir les conditions tarifaires de nos offres , au-delà d'une durée de 4 semaines.

TOTAL HT	12 490,70 €
TVA 20%	2 498,14 €
TOTAL TTC	14 988,84 €

DevisN° 403934du 24/03/2023- EGLISEDE BACHAS

Page5 sur 6

Ce document est la propriété de Bodet Campanaire . Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite.

BODET CAMPANAIRE S.A.S. - 19 rue de la fontaine - CS 30001 - 49340 TRÉMENTINES - Tél : 0825 06 68 71

Internet : www.bodets-campanaire com - CAPITAL : 2 200 000 €
N° TVA Intracommunaturaire : FR 53 823 930 268 s C.S. SirRen : 823 930 268 R.C.S. Angers

Domiciliation bancaire : IBAN : FR76 1790 6000 3296 3799 9763 278 / SWIFT : AGRIFRPP879

Le fournisseur se réserve expressément la propriété des biens livrés jusqu'au paiement complet. Bode t Campanaire Bon pour accord client 4 rue du Parc Industriel Euronord 31150 BRUGUIERES Lu et approuvé Nom: Bodet.Sud-Ouest@bodet-campanaire.com Tel: 05 62 79 60 33 Fax: 05 62 79 60 34 Date: Signature Cachet, signature

Le client déclare avoir pris connaissance des clauses particulières et des conditions générales de vente inscrites en

annexe et les accepter comme partie au contrat.

Clause de réserve de propriété :

Minier Pascai, Uner d'agence

Informations CHORUS indispensables	pour la facturation - merci de compléter les informations ci-dessous.	-
Numéro Chorus Siret (Identifiant)	:	
Code Service exécutant	:	
Numéro d'engagement juridique	:	

DevisN° 403934du 24/03/2023- EGLISEDE BACHAS

Page6 sur 6

ANNEXE 3 - DEVIS MEDOUS pour le colombarium



Marbrerie, Pompes Funèbres Société capital 50000 Euros SIRET B30630026000016 TVA FR04306300260 Nº Habilitation 20 31 0060 ORIAS 08 042 570

www.pompes-funebres-medous-31.fr Route de L'Isle-en-Dodon 31430 Castelnau Picampeau / 31370 Rieumes / 31220 Cazères

Tel: 05-61-98-50-51 Fax: 05-61-98-59-25 Courriel: medous@wanadoo.fr

Cimetière: BACHAS Sépulture Columbarium

Travauxà effectuer: Pose etfourniture d'uncolumbarium cases et jardindusouvenir

Tablede recueillement

33 rue du canigou

Monsieur LE MAIRE

31420 BACHAS

Nº client: BACHAS Tél: 0603156232

Devis n°0000010402 établi le 06/04/2023

Désignation	Q uantité	PU HT €	MT TTC €	TVA
MONUMENTS				
Pose et fourniture d'un columbarium 6 cases et jardin du souvenir en granit du tarn	1,00	3400,00	4080,00	2
avec les portes en granit rose de la clarté Table de recueillement en granit du tarn	1,00	375,00	450,00 4530,00	2
Total MONUMENTS				

Validité du devis : 3 mois

Taux TVA		MT HT €	MT TVA €	Net à payer €
2	20,00	3775,00	755,00	4530,00
Total		3775,00	755,00	4530,00

Bon pour accord Signature

CONDITIONS DE VENTE Vous avez été reçu par Bruno GEORGE

ANNEXE 4 - DEVIS ELAGAGE CYPRES



4 rue de la République | BP 70205 31806 Saint-Gaudens Cedex tél. 05 61 89 21 42 | coeurcoteaux-comminges.fr

le 4/18/2023

	le 4/10/2023					
	DEVIS PREVISIONNEL					
	ELAGAGE ARBRE MORT INTERSECTIONVC DE LA CHAPELLE					
	Commune : BACHAS					
n° Prix	DESIGNATION	U.	QTE	P.U	TOTAL	
	Mise à disposition de la main d'œuvre	Н	12	33	396.00 €	
	Mise à disposition d une nacelle	h	8	22	176.00 €	
	mise à disposition d'un broyeur à branche	f	6	22	132.00 €	
				TOTAL H.T.	704.00 €	

Signature du Maire : Le Maître d'œuvre



 $8e609497a6ac37ec047b427bc7f16d9576ac4f7deaeae3e915b814ae25 \cite{c} \cite$